



www.rampsan.com

info@rampsan.com

Boşaltma Platformlarının Kullanıldığı Sektörler

Un Sanayi – Degirmen Sanayi – Yem Sanayi – Limanlar – Hurda Atık Malzeme Tesisleri – Tahıl Ambar ve Siloları – Gıda Stok Depo Dağıtım Merkezleri – Şeker Fabrikaları – Pancar Boşaltma Tesisleri – Patates Fabrikaları – Meyve Suyu Fabrikaları – Kömür Boşaltma ve Dolum Tesisleri – Tüm merkezi yük boşaltım istasyonları – Mobil tip boşaltma platformu ile tüm yoğun iş sahaları.. Vb – Cips Fabrikaları – Mısır Boşaltma Tesisleri – Kum Ocakları – Buğday Boşaltma Tesisleri – Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO) Buğday Alım Merkezleri

Sectors where Discharge Platforms are Used.

Flour Industry – Mill industry – Feed industry – Ports – Scrap Waste Material Disposals – Grain Warehouse and Silos – Food Stock Warehouse Distribution Centers – Sugar Factories – Beet Offloading Facilities – Potato Factories – Fruit Juice Plants – Coal Discharge and Filling Facilities – All central load-unloading stations – All types of workloads with mobile type unloading platform.. etc. – Chips

Области, в которых используются платформы разгрузки

Мучная фабрика , Мельничная , комбикормовая ,порты, отходы металолома , зернохранилище и силос ,распределительный центр складских запасов , сахарная фабрика ,склад разгрузки свеклы ,картофельная фабрика , фабрика соков , угольная разгрузочно загрузочная фабрика , все центры разгрузочно загрузочных станций ,мобильные типы разгрузочных платформ и все трудные сайты, фабрика чипсов , станция разгрузки кукурузы ,песочные рудники, станция разгрузки зерна ,офис почвенных культур,пункт приема зерна .

القطاعات التي تستخدم فيها منصات التفريغ.

صناعة الدقيق - صناعة المطاحن - صناعة الأعلاف - الموائى - التخلص من نفايات الخردة - مستودعات وصوامع الحبوب - مراكز توزيع مخازن المواد الغذائية - مصانع السكر - مرافق تفريغ البنجر - مصانع البطاطس - مصانع عصير الفاكهة - مرافق تفريغ وتعبئة الفحم - جميع الأحمال المركزية -محطات التفريغ - جميع أنواع أحمال العمل مع منصة تفريغ من النوع المتحرك .. إلخ. - مصنع الشيبس - مرافق تفريغ الذرة - مواقد الرمل - مرافق تفريغ القمح - مكتب محاصيل التربة ومراكز شراء القمح.

الشاحنة الهيدروليكية - منصة تفريغ الشاحنة
طول ٤٠-٥٠-٦٠-٨٠ و ١٠٠ طن تصاميم رفع
ميزات التصميم:
السعة: تصل إلى ١٠٠ طن من حيث الحجم والطول
ملائم البناء الصلبة
مضخات هيدروليكية
صمام هيدروليكي
حاملات العجلات الخلفية القابلة للتعديل
منصة صلبة أعلى ورقة
لوحة تحكم إلكترونية
أجهزة استشعار الأمان
محامل صلبة
سمات:

Гидравлический грузовик - платформа для разгрузки грузовиков
3x10, 3x12, 3x16, 3x18, 3x20, 3x21 метр
длина 40 - 50 - 60 - 80 и 100 тон
конструкции подъемника
Особенности дизайна:
Вместимость: до 100 тонн по размеру и длине
сплошные строительные профили
гидравлические насосы
гидравлический клапан
регулируемые держатели задних колес
сплошной верхний лист платформы
Электронная панель управления
датчики безопасности
жесткие подшипники
Функции:
Изготавливается из цельного профиля
и стальных листов повышенной прочности
Это чрезвычайно прочная платформа.
Гидроцилиндры надежно закреплены на тяжелой раме.
Стандартный угол подъема обычно составляет 35°,
однако его можно разгрузать под углом 45°
в зависимости от продукта, который необходимо разгрузить.
Время подъема составляет примерно 160 секунд,
Время загрузки составляет около 110 секунд.

Hidrolik Kamyon - Tır Boşaltma Platformu
3x10, 3x12, 3x16, 3x18, 3x20, 3x21 metre
uzunluk 40 - 50 - 60 - 80 ve 100 ton kaldırma tasarımları
Tasarım Özellikleri:
Kapasite:100 tona kadar boy ve uzunluğa göre
sağlam yapı profilleri
hidrolik pompalar
hidrolik valf
ayarlanabilir arka teker tutucuları
sağlam platform üst sacı
Elektronik kontrol paneli
güvenlik sensörleri
sert rulmanlar
Özellikleri:
sağlam profil ve ağır hizmet tipi
çelik saclardan üretilen
son derece dayanıklı bir platformdur.
Hidrolik silindireler ağır bir kasa üzerine güvenli
bir şekilde bağlanmıştır.
Standart kaldırma açısı genellikle 35°'dir,
ancak boşaltılacak ürüne göre
45°'lik açıyla da boşaltılabilir.
Kaldırma süresi yaklaşık olarak 160 saniye,
indirme süresi ise yaklaşık 110 saniyedir.

Hydraulic Truck - Truck Unloading Platform
3x10, 3x12, 3x16, 3x18, 3x20, 3x21 meters
length 40 - 50 - 60 - 80 and 100 ton lift designs
Design Features:
Capacity: up to 100 tons by size and length
solid construction profiles
hydraulic pumps
hydraulic valve
adjustable rear wheel holders
solid platform top sheet
Electronic control panel
security sensors
rigid bearings
Features:
Produced from solid profile and heavy-duty steel sheets
It is an extremely durable platform.
Hydraulic cylinders are securely attached to a heavy frame.
The standard lift angle is usually 35°,
however, it can be discharged at an angle of 45°
according to the product to be discharged.
Lifting time is approximately 160 seconds,
The download time is about 110 seconds.

18 m Beton Kanal Tipi Boşaltma Platformu 18 m Concrete Channel Type Unloading Platform 18-метровая разгрузочная платформа с бетонным каналом

منصة تفريغ نوع القناة الخرسانية ١٨ م

Truck Unloading

Trailer unloading with tow tractor

Detachable connection for future project change

Ease of maintenance thanks to the installation of the unit in the concrete channel

Provides freedom of space as it is mounted on the duct

Domestic Shipping as Monoblock

Shipping to the assembly site with Open Top container for overseas

Long lasting usage time with its reinforced design

Kamyon Boşaltma

Çekicisi ile birlikte Treyler boşaltma

İleride proje değişikliğinde sökülebilir bağlantı

Beton kanal içerisine ünitenin montajı sayesinde bakım kolaylığı

Kanala montaj edildiğinden dolayı alan serbestliği sağlar

Yurt içinde Monoblok olarak nakliye

Yurtdışı için Open Top konteyner ile montaj yerine nakliye

Güçlendirilmiş tasarımı ile uzun ömürlü kullanım süresi



تفريغ شاحنة

مقطورة تفريغ مع جرار السحب

اتصال قابل للفصل لتغيير المشروع في المستقبل

سهولة الصيانة بفضل تركيب الوحدة في القناة الخرسانية

يوفر مساحة خالية حيث يتم تثبيته على مجرى الهواء

الشحن المحلي باسم أحادي الكتلة

للخارج Open Top الشحن إلى موقع التجميع مع حاوية

وقت استخدام طويل الأمد مع تصميمه المعزز

Разгрузка грузовика

Разгрузка прицепа с помощью тягача

Съемное соединение для будущего изменения проекта

Простота обслуживания благодаря установке агрегата в бетонный канал

Обеспечивает свободу пространства, так как он установлен на воздуховоде

Доставка внутри страны моноблоком

Доставка на место сборки контейнером с открытым верхом за границу

Длительное время использования благодаря усиленной конструкции

16 m Beton Kanal Tipi Boşaltma Platformu

16 m Concrete Channel Type Unloading Platform

16-метровая разгрузочная платформа с бетонным каналом

منصة تفريغ نوع القناة الخرسانية بطول ١٦ م

Truck Unloading

Trailer unloading with tow tractor

Detachable connection for future project change

Ease of maintenance thanks to the installation of the unit in the concrete channel

Provides freedom of space as it is mounted on the duct

Domestic Shipping as Monoblock

Shipping to the assembly site with Open Top container for overseas

Long lasting usage time with its reinforced design

Kamyon Boşaltma

Çekicisi ile birlikte Treyler boşaltma

İleride proje değişikliğinde sökülebilir bağlantı

Beton kanal içerisine ünitenin montajı sayesinde bakım kolaylığı

Kanala montaj edildiğinden dolayı alan serbestliği sağlar

Yurt içinde Monoblok olarak nakliye

Yurtdışı için Open Top konteyner ile montaj yerine nakliye

Güçlendirilmiş tasarımı ile uzun ömürlü kullanım süresi



تفريغ شاحنة

مقطورة تفريغ مع جرار السحب

اتصال قابل للفصل لتغيير المشروع في المستقبل

سهولة الصيانة بفضل تركيب الوحدة في القناة الخرسانية

يوفر مساحة خالية حيث يتم تثبيته على مجرى الهواء

الشحن المحلي باسم أحادي الكتلة

للخارج Open Top الشحن إلى موقع التجميع مع حاوية

وقت استخدام طويل الأمد مع تصميمه المعزز

Разгрузка грузовика

Разгрузка прицепа с помощью тягача

Съемное соединение для будущего изменения проекта

Простота обслуживания благодаря установке агрегата в бетонный канал

Обеспечивает свободу пространства, так как он установлен на воздуховоде

Доставка внутри страны моноблоком

Доставка на место сборки контейнером с открытым верхом за границу

Длительное время использования благодаря усиленной конструкции

10 m Beton Kanal Tipi Boşaltma Platformu

10 m Concrete Channel Type Unloading Platform

10-метровая разгрузочная платформа с бетонным каналом

منصة تفريغ نوع القناة الخرسانية بطول ١٠ م

Truck Unloading

Detachable connection for future project change

Domestic Shipping as Monoblock

Shipping to the assembly site with Open Top container for overseas

Long lasting usage time with its reinforced design

Option

Tractor trailer unloading wheel holder system

Kamyon Boşaltma

İleride proje değişikliğinde sökülebilir bağlantı

Yurt içinde Monoblok olarak nakliye

Yurtdışı için Open Top konteyner ile montaj yerine nakliye

Güçlendirilmiş tasarımı ile uzun ömürlü kullanım süresi

Opsiyon

Traktör römork boşaltma teker tutucu sistem



Разгрузка грузовика

Съемное соединение для будущего изменения проекта

Доставка внутри страны моноблоком

Доставка на место сборки контейнером с открытым верхом за границу

Длительное время использования благодаря усиленной конструкции

Вариант

Система держателя колеса для разгрузки прицепа трактора

تفريغ شاحنة

اتصال قابل للفصل لتغيير المشروع في المستقبل

الشحن المحلي باسم أحادي الكتلة

للخارج Open Top الشحن إلى موقع التجميع مع حاوية

وقت استخدام طويل الأمد مع تصميمه المعزز

خيار

جرار مقطورة تفريغ نظام حامل العجلة

16 m Zemin Üstü Boşaltma Platformu 16 m Above Ground Unloading Platform

16-метровая надземная разгрузочная платформа

متر فوق منصة التفريغ الأرضي 16

Trailer unloading with tow tractor
Detachable connection for future project change
Self ramp, Concrete steel ramp
Domestic Shipping as Monoblock
Shipping to the assembly site with Open Top container for overseas
Long lasting usage time with its reinforced design
Option
Platform security panel double and body protection beam barrier system

Çekicisi ile birlikte Treyler boşaltma
İleride proje değişikliğinde sökülebilir bağlantı
Kendinden rampalı, Beton çelik rampalı
Yurt içinde Monoblok olarak nakliye
Yurtdışı için Open Top konteyner ile montaj yerine nakliye
Güçlendirilmiş tasarımı ile uzun ömürlü kullanım süresi
Opsiyon
Platform güvenlik panel çift ve vücut koruma ışın bariyer sistemi



Trailer unloading with tow tractor
Detachable connection for future project change
Self ramp, Concrete steel ramp
Domestic Shipping as Monoblock
Shipping to the assembly site with Open Top container for overseas
Long lasting usage time with its reinforced design

Вариант
Двойная защитная панель платформы и барьерная балка для защиты кузова

مقطورة تفريغ مع جرار السحب
اتصال قابل للفصل لتغيير المشروع في المستقبل
منحدر ذاتي ، منحدر صلب خرساني
الشحن المحلي باسم أحادي الكتلة
للخارج Open Top الشحن إلى موقع التجميع مع حاوية
وقت استخدام طويل الأمد مع تصميمه المعزز

خيار
لوحة أمان المنصة المزدوجة ونظام حاجز شعاع حماية الجسم

10 m Zemin Üstü Boşaltma Platformu

10 m Above Ground Unloading Platform

10-метровая надземная разгрузочная платформа

متر فوق منصة التفريغ الأرضي 10

Trailer unloading with tow tractor
Detachable connection for future project change
Self ramp, Concrete steel ramp
Domestic Shipping as Monoblock
Shipping to the assembly site with Open Top container for overseas
Long lasting usage time with its reinforced design
Option
Platform security panel double and body protection beam barrier system

Çekicisi ile birlikte Treyler boşaltma
İleride proje değişikliğinde sökülebilir bağlantı
Kendinden rampalı, Beton çelik rampalı
Yurt içinde Monoblok olarak nakliye
Yurtdışı için Open Top konteyner ile montaj yerine nakliye
Güçlendirilmiş tasarımı ile uzun ömürlü kullanım süresi
Opsiyon
Platform güvenlik panel çift ve vücut koruma ışın bariyer sistemi



Trailer unloading with tow tractor
Detachable connection for future project change
Self ramp, Concrete steel ramp
Domestic Shipping as Monoblock
Shipping to the assembly site with Open Top container for overseas
Long lasting usage time with its reinforced design

Вариант
Двойная защитная панель платформы и барьерная балка для защиты кузова

مقطورة تفريغ مع جرار السحب
اتصال قابل للفصل لتغيير المشروع في المستقبل
منحدر ذاتي ، منحدر صلب خرساني
الشحن المحلي باسم أحادي الكتلة
للخارج Open Top الشحن إلى موقع التجميع مع حاوية
وقت استخدام طويل الأمد مع تصميمه المعزز

خيار
لوحة أمان المنصة المزدوجة ونظام حاجز شعاع حماية الجسم


RAMPSAN



Hacı Yusuf Mescit Mah. Uzun Hasan Sok.
No:16 Karatay / Konya / TÜRKİYE



Tel : +90 (332) 248 00 20



www.rampsan.com



info@rampsan.com